




UniWarm


Domotica Multikit






Domotica Multikit 8-ch regeling voor vloerverwarming en / of radiatoren

- ✓ Verwarming – en koeling regeling tbv vloerverwarming en/of radiatoren systemen
- ✓ 8 zones, uitbreidbaar tot 16 zones
- ✓ Voor ketels en warmtepompen
- ✓ Woningbouw en (kleine) kantoren
- ✓ Bedraad als draadloos, combineren mogelijk (hybride)
- ✓ Koppeling met Tydom huisautomatisering
- ✓ Te verbinden met vele Delta Dore producten





Domotica Multikit Systeem producten



Multikit 8-ch regelmodule

Art. 190720



Radio ontvanger X3D multikit

Art. 190710



Zonethermostaat BUS 10XMZ

Art. 190702

Zonethermostaat RADIO 105MZ

Art.nr. 190703



Programmeerbare Thermostaat BUS 10XMZ

Art. 190704

Programmeerbare Thermostaat RADIO 10XMZ

Art.nr. 190705



UniWarm

Domotica Multikit Optionele producten

[Alleen toepasbaar icm met X3D ontvanger]



TYDOM 1.0 Home automation gateway

Art. 196700105



RF6420 / RF6450 Centrale ontvanger

Art. 196050567 / 196050568



De functie pomp-ketelsturing op de Multikit "vervalt"



TYBOX 5101 Thermostaat RADIO MZ

Art. 190701



TYXAL+ MDO Micro openingssensor

Art. 1964712305



TYXAL+ DMB bewegingssensor

Art. 196412286



TYXIA ERX 1000



TYXIA ERX 2000


TYXIA ERX 1000/2000 Draadloze repeaters

Art. 196351301 / 196351372



UniWarm

Domotica Schema Multikit unit



+ COMPLETE REGELING (verwarmen /koelen /pomp- en ketelsturing)

+ 1 MODULE VOOR BEDRAAD EN DRAADLOOS

+ 8 KANALEN, 2 MODULES TE KOPPELEN NAAR 16 KANALEN


+ HYBRIDE SYSTEEM, COMBINEREN MOGELIJK

+ BIDIRECTIONELE COMMUNICATIE

+ VEEL OPTIES MOGELIJK

- COMPLEXERE INSTALLATIE, meer configuratie



- "MASTER" NOODZAKELIJK





UniWarm

Domotica Multikit 8-ch regelingmodule



1. Ingang voor dauwpuntsensor of watertemperatuur bewaking (CTN-sensor)
2. Change/over in- of uitgang (te configureren SW6)
3. BUS aansluiting 2x
4. Uitgang pomp en ketel, potentiaal vrij (max.2A 230V)
5. Uitgang zones thermomotoren 8x
Max. 1A per zone en 4A totaal als duurbelasting
Max. 2A per zone en 6A totaal als inschakelstroom
6. Voeding thermomotoren 24-230V (brug maken vanuit 7)
7. Voeding regelmodule 230V




UniWarm

Domotica Multikit Bedraad BUS systeem

BUS >> transport van elektronische signalen

BUS kabel >> 2-aderig twisted pair kabel 6/10^e, lengte max 30m
kabel 2x 0.75


Bekabeling thermostaten kan gekoppeld worden, max 4 stuks




190702



190704



190720




Eén thermostaat dient als Master te worden ingesteld !



UniWarm


Domotica Multikit Radiografische systeem



190703



190705



190720



190710

Eén thermostaat dient als Master te worden ingesteld !



multi 8 zones - verwarmen en koelen - bedraad BUS - radiografisch - pompsturing - ketelsturing
 - koppeling met de TYDOM -



TYDOM 1.0

TYDOM is een nieuwe domotica-oplossing waarmee u uw woning, tweede huis of kantoor lokaal of op afstand kunt bedienen vanaf je smartphone of tablet.

Een intuïtieve app die kan worden aangepast door foto's van uw huis te nemen. Met de HomeCloud oplossing beschermt de TYDOM uw privacy!

